



Руководителю департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Мосолову О. Н.

**Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Воронежской области
(Управление Роспотребнадзора
по Воронежской области)**

Ленина пл., 12, Воронеж, 394006

Космонавтов ул., д. 21а, г. Воронеж, 394038
Тел. 8 (473) 263-77-27, факс 8 (473) 264-14-77
E-mail: rsn@rosn.ru www.36.rosn.ru
ОКПО 75931549, ОГРН 1053600124676,
ИНН/КПП 3665049192/366501001

20.08.2015 № 02/06-15778-15-09

На № _____ от _____

О поставках молока питьевого

Уважаемый Олег Николаевич!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области информирует Вас о следующем.

При проведении надзорных мероприятий в загородных оздоровительных учреждениях КОУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям» «Буревестник» (Воронежская область, г. Воронеж, ул. Дубовая, 32а), МБОУ ДОД СДЮСШОР № 18 (г. Воронеж, ул. Лагерная, 8) и в июле-августе 2015 г. отобранные пробы молока питьевого пастеризованного м.д.ж. 2,5%, изготовленного ООО «Молочные реки» (ОГРН 1145018006990, место нахождения Россия, 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул. Ленинский, дом 12, пом. 08; фактический адрес: 140492, Московская область, Коломенский район, деревня Зарудня), не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), ГОСТ Р 31450-2013 «Молоко питьевое». Технические условия по заниженной массовой доле белка.

Поставщиком данной продукции является ООО «Молочный ряд» (ИНН 3666166043, 394026, г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5 корп.Б, фактический адрес: 394057, г. Воронеж, ул. Машинистов, 15 пом. 9)

Предлагаю в пределах компетенции принять соответствующие меры по недопущению поставок данной продукции в образовательные учреждения области.

Приложения: копии протоколов испытаний № 7227 от 06.07.2015 г., № 8607 от 10.08.2015г. АИЦ ФБУЗ «Центр питания и микробиологии в Воронежской области» - по 1 экз. на 2-х л.

Руководитель

Булгакова Е.А. (473) 278-89-93



И. И. Механтьев
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской области
20.08.2015
подпись 10-0/13362

ГДНП план

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
д. Космонавтов, 21
Телефон, факс: 2637761, 2636238,
e-mail: lab@sanepi.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц:
14 августа

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №7227
ОТ «6» июля 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 3,2%

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 1 июля 2015г 14 час. 50 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 1 июля 2015г 17 час. 25 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 1 июля 2015г – 6 июля 2015г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям таблицы 1 Приложения 1 технического регламента
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013),
ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое» Технические условия

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): МБОУ ДОД СДЮСШОР №18, г. Воронеж, ул. Березовая Роща, 6

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): спортивная база МБОУ ДОД СДЮСШОР

№18, г. Воронеж, ул. Лагерная, д. 8

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 7227-60Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Молочные реки», Московская область, Коломенский район, д. Зарудня

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 30.06.15 Б

ТАРА, УПАКОВКА: потребительская

ИД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки,
методы отбора и подготовка проб к анализу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене детей и подростков
СЭО по Центральному, Коминтерновскому, Левобережному, Железнодорожному районам
г. Воронежа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Поповой И.В. в
присутствии главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области Булгаковой Е.А., директора Скуратовой Т.Н., доставлена в лабораторию в опечатанном
виде в термоконтейнере с аккумулятором холода (+3°C) в количестве 3 упак.ед.× 1000г от
73 упак.ед., партии №60, товарно-транспортная накладная от 01.07.2015г №1966, поставщик
ООО «Молочный рай», г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, д.5, к.Б. Основание отбора: поручение
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 30.06.2015г №1134-01/01. Протокол
отбора образцов молочной продукции от 01.07.2015г. №1185.

Лицо ответственное за выполнение данного протокола:

Е.М. Коробейникова

Руководитель территориального филиала:

КОПИЯ ВЕРНА

ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.А. Попова

Подпись

Общее количество страниц: 2, страница 1

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):		AP 7227-606		
№ ПП	Определенные показатели, единицы измерений	Результаты исследования	Нормы по РД	ИД на методы исследований
1	2	3	4	5
Органолептические показатели:				
	Внешний вид	Непрозрачная жидкость		
	Консистенция	Жидкая, однородная нетгучая, слегка вязкая. Без хлопьев белка и сбившихся комков жира		
	Вкус и запах	Нехарактерный для молока, с наличием постороннего привкуса		
	Цвет	Белый		
Физико-химические показатели:				
	Массовая доля жира, %	3,80±0,08	не менее 3,2	ГОСТ 5817-90
	Плотность, кг/м ³	1030,0±0,5	не менее 1027	ГОСТ Р 54758-2011
	Массовая доля белка, %	2,05±0,06	не менее 3,0	ГОСТ 25327-98
	Кислотность, °Т	10,0±1,9	не более 21	ГОСТ Р 54669-2011
	Массовая доля СОМО, %	8,1±0,4	не менее 8,2	ГОСТ Р 54761-2011
	Фосфатаза	отсутствует	не допускается	ГОСТ 3623-73

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер ЛПП	Кривоносенко С.А.	

Заведующий лабораторией гигиены питания


Подпись

Н.Д.Максимова



ИСТИНА ВЕРНА

Протокол №7227

общее количество страниц 2 страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (образцы) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон, факс: 2637761, 2636228,
e-mail: info@naper.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510125
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц
14 августа

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №8607
от «10» августа 2015г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Молоко питьевое пастеризованное массовая доля жира 2,5%

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21 а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 5 августа 2015г 12 час. 30 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 5 августа 2015г 16 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: 5 августа 2015г – 7 августа 2015г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), ГОСТ 31450-2013 «Молоко
питьевое» Технические условия

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО

ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): КУ ВО «ОЦСПСиД «Буревестник», г. Воронеж, ул. Дубовая, 32а

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): КУ ВО «ОЦСПСиД «Буревестник»,
г. Воронеж, ул. Дубовая, 32а

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 8607-60Б

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Молочные реки», Московская область, Коломенский район, д. Зарудня

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 05.08.15

ТАРА, УПАКОВКА: потребительская

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки,
методы отбора и подготовка проб к анализу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана помощником врача по гигиене детей и подростков
СЭО по Центральному, Коминтерновскому, Железнодорожному, Левобережному районам
г. Воронежа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» Артёмовой Е.К. в
присутствии главного специалиста-эксперта ОШН Управления Роспотребнадзора по Воронежской
области Булгаковой Е.А., директора КУ ВО «ОЦСПСиД «Буревестник» Калашниковой Г.В.,
доставлена в изотермической сумке в опечатанном виде в количестве 2 упаковки 1л от 40л,
товарно-транспортная накладная №2425 от 05.08.15, поставщик ООО «Молочный ряд», г. Воронеж,
ул. Антонойо – Овсенко, 5, корпус 1. Протокол отбора образцов (проб) продукции от 05.08.2015г
№1338. Основание: поручение Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от
13.07.2015 №1321-01/01.

Лицо ответственное за оформление данных протокола

Е.М. Коробейникова

Руководитель (Заместитель) ЦИЛЦ ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Т.А. Попова

КОПИЯ ВЕРНА

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):

AP 8607-60Б

№ П/П	Определяемые показатели, единицы измерений	Результаты исследований	Норма по НД	НД по методам исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
	Массовая доля жира, %	4,30±0,08	не менее 2,5	ГОСТ 5867-90
	Плотность, кг/м ³	1029,0±0,5	не менее 1028,0	ГОСТ Р 54758-2011
	Массовая доля белка, %	2,21±0,06	не менее 3,0	ГОСТ 23327-98
	Кислотность, °Т	10,0±1,9	не более 21,0	ГОСТ Р 54669-2011
	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), %	8,8±0,4	не менее 8,2	ГОСТ Р 54761-2011
	Фосфатаза	отсутствует	не допускается	ГОСТ 3623-73

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер ЛПП	Киселёва А.В.	<i>А.В. Киселёва</i>

Заведующий лабораторией гигиены питания



Н.Д.Максина

Подпись

протокол №8607

общее количество страниц 2 страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу);
не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛПЦ



КОПИЯ ВЕРНА